



سفير

بهار آفاق ايمن تجهيز

توليد و عرضه كننده تجهيزات
تخصصي امداد و نجات

جک بالابر هیدرولیک امداد و نجات



safirarescue.com



جهت مشاهده مشخصات فنی محصول با اسکن بارکد فوق از صفحه محصول در سایت شرکت بهار آفاق شهر بازدید کنید.

کارخانه: کرمانشاه، شهرک صنعتی سنقر،
کارخانه بهار ایمن تجهیز
۰۹۱۸۳۵۹۴۶۰۲ ۰۸۳۴۸۹۷۳۰۰۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه
صومعه سرا، ساختمان ۶۳۷، طبقه پنجم، واحد ۵۰۴
۰۹۱۰۰۰۴۴۳۶۴ ۰۲۱-۸۸۹۴۷۷۷۰

سفیرا

بهار آفاق ایمن تجهیز

تولید و عرضه کننده تجهیزات
تخصصی امداد و نجات

جک بالابر هیدرولیک امداد و نجات


SFR 220 H

مشخصات فنی:

پارامتر	مقدار
Rated working pressure	72 MPa
Closed length	560 mm
Lifting stroke piston 1	375 mm
Lifting force piston 1	275 kN
Lifting stroke piston 2	350 mm
Lifting force piston 2	140 kN
Weight	17.8 kg



موتور پمپ هیدرولیک دو خروجی



safirarescue.com



جهت مشاهده مشخصات فنی محصول با اسکن بارکد فوق از صفحه محصول در سایت شرکت بهار آفاق شهر بازدید کنید.

کارخانه: کرمانشاه، شهرک صنعتی سنقر،
کارخانه بهار ایمن تجهیز
۰۹۱۸۳۵۹۴۶۰۲ ۰۸۳۴۸۹۷۳۰۰۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه
صومعه سرا، ساختمان ۶۳۷، طبقه پنجم، واحد ۵۰۴
۰۹۱۰۰۰۴۴۳۶۴ ۰۲۱-۸۸۹۴۷۷۷۰

سفیرا

بهار آفاق ایمن تجهیز

تولید و عرضه کننده تجهیزات
تخصصی امداد و نجات

موتور پمپ هیدرولیک دو خروجی

SF E 220 H

مشخصات فنی:

پارامتر	مقدار
Rated working pressure	72 MPa
Power	2.2 KW / 3400 (r/min)
Number of tools connection	2
High pressure / speed mode flow	0.8 / 1.7 L/min
Low pressure / speed mode flow	3.5 / 7 L/min
Hydraulic oil tank capacity	4.5 L
Pump weight	23 kg
Dimensions	483 × 396 × 316 mm



فک گشاینده هیدرولیکی



safirarescue.com



جهت مشاهده مشخصات فنی محصول یا
اسکن بارکد فوق از منحنه محصول در
سایت شرکت بهار آفاق شهر بازدید کنید.

کارخانه: کرمانشاه، شهرک صنعتی سنقر،
کارخانه بهار ایمن تجهیز
۰۹۱۸۳۵۹۴۶۰۲ ۰۸۳۴۸۹۷۳۰۰۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه
صومعه سرا، ساختمان ۶۳۷، طبقه پنجم، واحد ۵۰۴
۰۲۱-۸۸۹۴۷۷۷۰ ۰۹۱۰۰۰۴۴۳۶۴

سفیرا

بهار آفاق ایمن تجهیز

تولید و عرضه کننده تجهیزات
تخصصی امداد و نجات

فک گشاینده هیدرولیکی

SF SP 740 H

مشخصات فنی:

پارامتر	مقدار
Rated Pressure	72 MPa
Max spreading Force	366 KN
Spreading Distance	740 mm
Squeezing Force	95 KN
Pull Distance	640 mm
Pull Force	52 KN
Weight	16.7 kg
Dimensions	840 × 240 × 270 mm



قیچی هیدرولیکی



safirarescue.com



جهت مشاهده مشخصات فنی محصول با اسکن بارکد فوق از صفحه محصول در سایت شرکت بهار آفاق شهر بازدید کنید.

کارخانه: کرمانشاه، شهرک صنعتی سنقر،
کارخانه بهار ایمن تجهیز
۰۹۱۸۳۵۹۴۶۰۲ ۰۸۳۴۸۹۷۳۰۰۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه
صومعه سرا، ساختمان ۶۳۷، طبقه پنجم، واحد ۵۰۴
۰۲۱-۸۸۹۴۷۷۷۰ ۰۹۱۰۰۰۴۴۳۶۴

سفیرا

بهار آفاق ایمن تجهیز



تولید و عرضه کننده تجهیزات
تخصصی امداد و نجات

قیچی هیدرولیکی


SF S 40 H

مشخصات فنی:

پارامتر	مقدار
Rated working pressure	72 MPa
Max cutting force	940 KN
Cutting diameter	Φ40 mm Q235 round steel
Opening distance	250 mm
Net weight	12.5 kg
Dimension	700 × 220 × 170 mm



ابزار دوکاره شارژی



safirarescue.com



جهت مشاهده مشخصات فنی محصول با
اسکن بارکد فوق از منته محصول در
سایت شرکت بهار آفاق شهر بازدید کنید.

کارخانه: کرمانشاه، شهرک صنعتی سنقر،
کارخانه بهار ایمن تجهیز
۰۹۱۸۳۵۹۴۶۰۲ ۰۸۳۴۸۹۷۳۰۰۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه
مبومعه سرا، ساختمان ۶۳۷، طبقه پنجم، واحد ۵۰۴
۰۹۱۰۰۰۴۴۳۶۴ ۰۲۱-۸۸۹۴۷۷۷۰

سفیرا
بهار آفاق ایمن تجهیز
تولید و عرضه کننده تجهیزات
تخصصی امداد و نجات

ابزار دوکاره شارژی


SF SC 40 E

مشخصات فنی:

پارامتر	مقدار
Rated Pressure	72 MPa
Max Cutting Force / Opening Distance	940 KN / 300 mm
Cutting Capacity (Q235A Material)	Φ38 mm / Φ20 mm steel plate
Max Spreading Force / Expansion Distance	40-1800 KN / 390 mm
Max Tensile Force / Tensile Distance	95 KN / 300 mm
Weight	18 kg (without battery)
Dimensions	960 × 230 × 270 mm



ابزار دوکاره شارژی سفیرا



safirarescue.com



جهت مشاهده مشخصات تکمیلی محصول یا
آسکن بارکد فوق از منتهبه محصول در
سایت شرکت بهار آفاق شهر بازدید کنید.

کارخانه: کرمانشاه، شهرک صنعتی سنقر،
کارخانه بهار ایمن تجهیز
۰۹۱۸۳۵۹۴۶۰۲ ۰۸۳۴۸۹۷۳۰۰۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه
مبومعه سرا، ساختمان ۶۳۷، طبقه پنجم، واحد ۵۰۴
۰۲۱-۸۸۹۴۷۷۷۰ ۰۹۱۰۰۰۴۴۳۶۴

سفیرا

بهار آفاق ایمن تجهیز


تولید و عرضه کننده تجهیزات
تخصصی امداد و نجات

ابزار دوکاره شارژی سفیرا

SF SC 32 E

مشخصات فنی:

پارامتر	مقدار
Rated Pressure	72 MPa
Max Cutting Force / Opening Distance	800 KN / 280 mm
Cutting Capacity (Q235A Material)	Φ32 mm / Φ8 mm steel plate
Max Spreading Force / Expansion Distance	50–1500 KN / 380 mm
Max Tensile Force / Tensile Distance	71 KN / 280 mm
Weight	18.5 kg (without battery)
Dimensions	975 × 220 × 270 mm





safira.rescue

SAFIRA

Manufacturer of All Types of Trailers
and Machinery for Municipal and Fire



safirarescue.com

کارخانه: کرمانشاه، شهرک صنعتی سنقر،
کارخانه بهار آفاق ایمن تجهیز

۰۲۱۸۸۹۴۶۷۷۷

شماره فکس:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه
صومعه سرا، ساختمان ۶۳۷، طبقه پنجم، واحد ۵۰۴

۰۲۱۸۸۹۴۷۷۷۰

۰۹۳۰۱۷۳۰۹۸۹

